










## BATTISCOPIA

TDS 22/07/2019

**PERGO®**  
ORIGINAL LAMINATE

Codice	Tipologia	Foto	Dimensioni	Quantità/pacco
PGSK(-)	Battiscopa Dritto, nuovo formato		2400 x 12 x 58 mm (angolari inclusi) 	6
PGSKR(-)	Battiscopa Dritto, vecchio formato		2400 x 14 x 58 mm 	6
PGPSK(-)  <b>Non disponibile nei paesi nordici</b>	Battiscopa Dritto, nuovo formato		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGPSKR(-)  <b>Non disponibile nei paesi nordici</b>	Battiscopa Dritto, vecchio formato		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGSKRWHITE, bianco PGSKRPAINT, verniciabile PGPSKRWHITE, bianco PGPSKRPAINT, verniciabile	Battiscopa Dritto, vecchio formato		2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	6

## BATTISCOPA

TDS 22/07/2019

PGSCOT(-)  <b>Non disponibile nei paesi nordici</b>	Listello		2400 x 17 x 17 mm 	6
PGSCOTWHIT E, bianco PGSCOTPAINT , verniciabile	Listello bianco e verniciabile		2400 x 17 x 17 mm 	6

**Descrizione**

I Battiscopa Pergo® forniscono una finitura in abbinamento perfetto al Vostro pavimento.

**Applicazioni**

Il legno è la componente principale del Vostro pavimento Pergo®. L'umidità relativa dell'aria (RH) può variare in base alla stagione, per questo è d'importanza vitale che il pavimento abbia il proprio spazio per espandersi e ritirarsi in tutte le direzioni. Gli spazi di dilatazione sopra menzionati sono descritti nelle istruzioni di installazione del pavimento Pergo® e devono essere seguite. Per rifinire questo spazio, offriamo una vasta gamma di battiscopa e profili.


Potete trovare maggiori informazioni circa i Profili Pergo® su [www.pergo.com](http://www.pergo.com)

**Suggerimenti per applicazioni specifiche dei battiscopa Pergo®:**

- √ Pergo® battiscopa dritto (Vecchio formato: 2400 x 14 x 58 mm / nuovo formato: 2400 x 12 x 58 mm):  
Questo battiscopa neutro è molto discreto e perfetto per tutti gli ambienti.
- √ Pergo® Battiscopa dritto (2400 x 14 x 77 mm):  
Come vantaggio extra questo battiscopa tradizionale è in grado di coprire un'altezza extra-large.
- √ Pergo® Listello (2400 x 17 x 17 mm):  
Questo listello può camuffare lo spazio di dilatazione tra un battiscopa esistente e il nuovo pavimento Pergo®.

## BATTISCOPIA

TDS 22/07/2019

**Caratteristiche**

- ✓ con laminato superficiale resistente ai graffi(a)  
il laminato superficiale rende I battiscopa Pergo® resistente ai graffi e all'usura..
- ✓ Supporto MDF (b)
- ✓ Protezione contro l'umidità (c)  
Il componente principale dei battiscopa Pergo® è il legno. Lo strato in superficie dona la protezione necessaria contro l'umidità in modo che il battiscopa rimanga in perfette condizioni. Nota: questo non rende i battiscopa resistenti all'acqua, ma offre una maggiore protezione.
- ✓ Garanzia  
I battiscopa Pergo® sono di alta qualità. La garanzia sui pavimenti Pergo® è valida anche per i battiscopa Pergo®.
- ✓ Abbinamento perfetto  
I battiscopa Pergo® sono disponibili nello stesso decoro e stessa struttura del pavimento.
- ✓ Struttura identica  
Non solo il colore del battiscopa Pergo®, ma anche la struttura è identica a quella del pavimento.

**Istruzioni**

Il battiscopa Pergo® può essere installato:

- ✓ Con Clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95  
Questo Sistema rivoluzionario di fissaggio, con viti o colla, dei battiscopa standard rende l'installazione molto facile e fino al 50% più veloce. I Battiscopa sono anche removibili.

Solo per PGSK(-).




- ✓ Con Clips Pergo® PGCLIPS15LM  
Sistema a clip per la posa dei battiscopa senza viti o chiodi. Un Kit di installazione copre 15 metri di battiscopa.

Solo per PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT



- ✓ Con guida NETRACK

Solo per PGPSK(-)



## BATTISCOPIA





TDS 22/07/2019

√ Con la colla Multiglu®:

Questa colla multifunzione è stata appositamente sviluppata per i pavimenti e gli accessori Pergo®



Matrice dei possibili metodi di fissaggio dei battiscopa:

Quantità	<b>Pergo® Clips</b> per 15 ml.	<b>Pergo® Clips</b> 50 clips per confezione	<b>Track</b> 6 pezzi per scatola	<b>Pergo® Multiglu</b> 12 flaconi per scatola
				
Tipologia Battiscopa	PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT	PGSK(-)	PGPSK(-)	Tutti
Codice	PGCLIPS15LM	PGCLIPSKME7080 per pavimenti di spessore 7-8 mm PGCLIPSKME95 per pavimenti di spessore 9-9,5 mm	NETRACK	PGGLUE290